

ООО «ВИТРУМ»
БРЕНД ПРОДУКЦИИ АСТWOOD

Паспорт дверных полотен

Технические характеристики девяти моделей для жилых и коммерческих интерьеров

СЕРИЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН

9 моделей	41 мм толщина полотна	2 типа покрытия
---------------------	---------------------------------	---------------------------



Документ объединяет сведения о конструкции, отделке и размерных рядах девяти моделей АСТWOOD. Погонаж и комплектация проёма подбираются отдельно по заказу.

Техническая редакция 1.1 · 30 сентября 2026

Общие характеристики серии

Межкомнатные дверные полотна выпускаются под брендом АСТWOOD производственной площадкой ООО «Витрум» в Коврове. Основные характеристики ниже сверены с действующими карточками моделей каталога на 30.09.2026.

Назначение	Для внутренних дверных проёмов в жилых и коммерческих помещениях.
Конструкция	Каркасно-щитовая конструкция, облицованная древесноволокнистой плитой средней плотности (МДФ).
Внутреннее наполнение	Влагостойкий фанерный брус, МДФ и мелкочаеистый сотовый наполнитель.
Номинальная толщина полотна	41 мм.
Финишное покрытие	Эмаль у семи моделей; ламинированное покрытие у К1 и К2.
Цвета каталога	Семь эмалевых моделей: белый, серый, бежевый и мокко. К1 и К2 доступны только в белом цвете.
Размерные данные	Все модели имеют высоту 2 000 мм. Ширины указаны по моделям. Допуски и параметры проёма фиксируются в спецификации заказа.
Комплектация	Погонаж и фурнитура не входят в цену полотна автоматически; состав дверного комплекта согласуется отдельно.

Модельный ряд

Модель	Исполнение	Доступная ширина
Дом	Глухое полотно	600 / 700 / 800 / 900 мм
Моника ДГ	Глухое полотно	400 / 600 / 700 / 800 / 900 мм
Моника ДС	Со стеклом	400 / 600 / 700 / 800 / 900 мм
Аполлон Багет 3	Багетный профиль	400 / 600 / 700 / 800 / 900 мм
Моника Багет 1	Багетный профиль	400 / 600 / 700 / 800 / 900 мм
Моника Багет 1С	Стекло и багетный профиль	400 / 600 / 700 / 800 / 900 мм
Аполлон Багет 4	Багетный профиль	400 / 600 / 700 / 800 / 900 мм
К1	Белое ламинированное	600 / 700 / 800 мм
К2	Белое ламинированное	600 / 700 / 800 мм

ПАРАМЕТРЫ ЗАКАЗА. Укажите модель, ширину полотна и направление открывания. Для эмали согласуйте цвет, для моделей со стеклом — тип вставки.

Документы о соответствии

На сайте АСТWOOD опубликован сертификат № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.05.С01249 системы добровольной сертификации «ЕвроМенеджмент», действующий с 24.06.2026 по 23.06.2029. Он не подтверждает обязательную оценку соответствия и не заменяет техническую спецификацию. Требования проверяются отдельно для конкретной продукции и рынка.

[Открыть сертификат АСТWOOD](#)

МОДЕЛЬ 01 / АСТWOOD

Дом

Глухое дверное полотно



Визуализация модели

Спокойная универсальная геометрия. Полотно предназначено для внутреннего дверного проёма.

Конструкция	Каркасно-щитовая конструкция, облицованная древесноволокнистой плитой средней плотности (МДФ).
Наполнение	Влагостойкий фанерный брус, МДФ и мелкоячеистый сотовый наполнитель.
Толщина	41 мм
Ширина полотна	600 / 700 / 800 / 900 мм
Высота полотна	2 000 мм
Отделка	Эмаль
Цвета каталога	Белый, серый, бежевый и мокко. Точные оттенки согласуются по физическому образцу.

Комплектация и установка

Дверное полотно поставляется как отдельная позиция. Коробочный брус, наличники, доборы и фурнитура подбираются отдельно по размерам проёма и составу заказа.

ПЕРЕД МОНТАЖОМ. Сверьте модель, отделку и фактический размер с заказом. Осмотрите поверхность до сверления, врезки или иной обработки.

Источник параметров [Открыть карточку изделия](#) · сверено 30.09.2026

МОДЕЛЬ 02 / АСТWOOD

Моника ДГ

Глухое дверное полотно



Визуализация модели

Строгая геометрия. Полотно предназначено для внутреннего дверного проёма.

Конструкция	Каркасно-щитовая конструкция, облицованная древесноволокнистой плитой средней плотности (МДФ).
Наполнение	Влагостойкий фанерный брус, МДФ и мелкоячеистый сотовый наполнитель.
Толщина	41 мм
Ширина полотна	400 / 600 / 700 / 800 / 900 мм
Высота полотна	2 000 мм
Отделка	Эмаль
Цвета каталога	Белый, серый, бежевый и мокко. Точные оттенки согласуются по физическому образцу.

Комплектация и установка

Дверное полотно поставляется как отдельная позиция. Коробочный брус, наличники, доборы и фурнитура подбираются отдельно по размерам проёма и составу заказа.

ПЕРЕД МОНТАЖОМ. Сверьте модель, отделку и фактический размер с заказом. Осмотрите поверхность до сверления, врезки или иной обработки.

Источник параметров [Открыть карточку изделия](#) · сверено 30.09.2026

МОДЕЛЬ 03 / АСТWOOD

Моника ДС

Дверное полотно со стеклом



Визуализация модели

Стелянная вставка. Полотно предназначено для внутреннего дверного проёма.

Конструкция	Каркасно-щитовая конструкция, облицованная древесноволокнистой плитой средней плотности (МДФ).
Наполнение	Влагостойкий фанерный брус, МДФ и мелкоячеистый сотовый наполнитель.
Толщина	41 мм
Ширина полотна	400 / 600 / 700 / 800 / 900 мм
Высота полотна	2 000 мм
Отделка	Эмаль
Цвета каталога	Белый, серый, бежевый и мокко. Точные оттенки согласуются по физическому образцу.
Стекло	Тип и параметры стекла указываются в спецификации заказа.

Комплектация и установка

Дверное полотно поставляется как отдельная позиция. Коробочный брус, наличники, доборы и фурнитура подбираются отдельно по размерам проёма и составу заказа.

ПЕРЕД МОНТАЖОМ. Сверьте модель, отделку и фактический размер с заказом. Осмотрите поверхность до сверления, врезки или иной обработки. Для моделей со стеклом проверьте целостность вставки и её посадку.

Источник параметров [Открыть карточку изделия](#) · сверено 30.09.2026

МОДЕЛЬ 04 / АСТWOOD

Аполлон Багет 3

Дверное полотно с декоративным багетным профилем



Визуализация модели

Рельефная филёнка. Полотно предназначено для внутреннего дверного проёма.

Конструкция	Каркасно-щитовая конструкция, облицованная древесноволокнистой плитой средней плотности (МДФ).
Наполнение	Влагостойкий фанерный брус, МДФ и мелкоячеистый сотовый наполнитель.
Толщина	41 мм
Ширина полотна	400 / 600 / 700 / 800 / 900 мм
Высота полотна	2 000 мм
Отделка	Эмаль
Цвета каталога	Белый, серый, бежевый и мокко. Точные оттенки согласуются по физическому образцу.

Комплектация и установка

Дверное полотно поставляется как отдельная позиция. Коробочный брус, наличники, доборы и фурнитура подбираются отдельно по размерам проёма и составу заказа.

ПЕРЕД МОНТАЖОМ. Сверьте модель, отделку и фактический размер с заказом. Осмотрите поверхность до сверления, врезки или иной обработки.

Источник параметров [Открыть карточку изделия](#) · сверено 30.09.2026

МОДЕЛЬ 05 / АСТWOOD

Моника Багет 1

Дверное полотно с декоративным багетным профилем



Визуализация модели

Классическая филёнка. Полотно предназначено для внутреннего дверного проёма.

Конструкция	Каркасно-щитовая конструкция, облицованная древесноволокнистой плитой средней плотности (МДФ).
Наполнение	Влагостойкий фанерный брус, МДФ и мелкоячеистый сотовый наполнитель.
Толщина	41 мм
Ширина полотна	400 / 600 / 700 / 800 / 900 мм
Высота полотна	2 000 мм
Отделка	Эмаль
Цвета каталога	Белый, серый, бежевый и мокко. Точные оттенки согласуются по физическому образцу.

Комплектация и установка

Дверное полотно поставляется как отдельная позиция. Коробочный брус, наличники, доборы и фурнитура подбираются отдельно по размерам проёма и составу заказа.

ПЕРЕД МОНТАЖОМ. Сверьте модель, отделку и фактический размер с заказом. Осмотрите поверхность до сверления, врезки или иной обработки.

Источник параметров [Открыть карточку изделия](#) · сверено 30.09.2026

МОДЕЛЬ 06 / АСТWOOD

Моника Багет 1С

Дверное полотно со стеклом и декоративным багетным профилем



Визуализация модели

Стелянная вставка и багетный профиль. Полотно предназначено для внутреннего дверного проёма.

Конструкция	Каркасно-щитовая конструкция, облицованная древесноволокнистой плитой средней плотности (МДФ).
Наполнение	Влагостойкий фанерный брус, МДФ и мелкоячеистый сотовый наполнитель.
Толщина	41 мм
Ширина полотна	400 / 600 / 700 / 800 / 900 мм
Высота полотна	2 000 мм
Отделка	Эмаль
Цвета каталога	Белый, серый, бежевый и мокко. Точные оттенки согласуются по физическому образцу.
Стекло	Тип и параметры стекла указываются в спецификации заказа.

Комплектация и установка

Дверное полотно поставляется как отдельная позиция. Коробочный брус, наличники, доборы и фурнитура подбираются отдельно по размерам проёма и составу заказа.

ПЕРЕД МОНТАЖОМ. Сверьте модель, отделку и фактический размер с заказом. Осмотрите поверхность до сверления, врезки или иной обработки. Для моделей со стеклом проверьте целостность вставки и её посадку.

Источник параметров [Открыть карточку изделия](#) · сверено 30.09.2026

МОДЕЛЬ 07 / АСТWOOD

Аполлон Багет 4

Дверное полотно с декоративным багетным профилем



Визуализация модели

Четыре филёнки. Полотно предназначено для внутреннего дверного проёма.

Конструкция	Каркасно-щитовая конструкция, облицованная древесноволокнистой плитой средней плотности (МДФ).
Наполнение	Влагостойкий фанерный брус, МДФ и мелкоячеистый сотовый наполнитель.
Толщина	41 мм
Ширина полотна	400 / 600 / 700 / 800 / 900 мм
Высота полотна	2 000 мм
Отделка	Эмаль
Цвета каталога	Белый, серый, бежевый и мокко. Точные оттенки согласуются по физическому образцу.

Комплектация и установка

Дверное полотно поставляется как отдельная позиция. Коробочный брус, наличники, доборы и фурнитура подбираются отдельно по размерам проёма и составу заказа.

ПЕРЕД МОНТАЖОМ. Сверьте модель, отделку и фактический размер с заказом. Осмотрите поверхность до сверления, врезки или иной обработки.

Источник параметров [Открыть карточку изделия](#) · сверено 30.09.2026

МОДЕЛЬ 08 / АСТWOOD

K1

Глухое дверное полотно



Вытянутая филёнка задаёт полотну чистый вертикальный ритм. Прямые линии и лаконичный рисунок сохраняют спокойный, сдержанный характер модели.

Конструкция	Каркасно-щитовая конструкция, облицованная древесноволокнистой плитой средней плотности (МДФ).
Наполнение	Влагостойкий фанерный брус, МДФ и мелкоячеистый сотовый наполнитель.
Толщина	41 мм
Ширина полотна	600 / 700 / 800 мм
Высота полотна	2 000 мм
Отделка	Ламинированное покрытие
Цвет	Белый

Комплектация и установка

Дверное полотно поставляется как отдельная позиция. Коробочный брус, наличники, доборы и фурнитура подбираются отдельно по размерам проёма и составу заказа.

ПЕРЕД МОНТАЖОМ. Сверьте модель, отделку и фактический размер с заказом. Осмотрите поверхность до сверления, врезки или иной обработки.

Источник параметров [Открыть карточку изделия](#) · сверено 30.09.2026

МОДЕЛЬ 09 / АСТWOOD

K2

Глухое дверное полотно



Выразительный рисунок полотна создаёт чёткий ритм. Сдержанные пропорции сохраняют лаконичный характер модели.

Конструкция	Каркасно-щитовая конструкция, облицованная древесноволокнистой плитой средней плотности (МДФ).
Наполнение	Влагостойкий фанерный брус, МДФ и мелкоячеистый сотовый наполнитель.
Толщина	41 мм
Ширина полотна	600 / 700 / 800 мм
Высота полотна	2 000 мм
Отделка	Ламинированное покрытие
Цвет	Белый

Комплектация и установка

Дверное полотно поставляется как отдельная позиция. Коробочный брус, наличники, доборы и фурнитура подбираются отдельно по размерам проёма и составу заказа.

ПЕРЕД МОНТАЖОМ. Сверьте модель, отделку и фактический размер с заказом. Осмотрите поверхность до сверления, врезки или иной обработки.

Источник параметров [Открыть карточку изделия](#) · сверено 30.09.2026