

ООО «ВИТРУМ»

БРЕНД ПРОДУКЦИИ АСТWOOD

Паспорт погонажных изделий

Четыре позиции погонажа из древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ)

СЕРИЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ПОГОНАЖА

4


позиции

МДФ

материал

4

цвета эмали



Погонаж АСТWOOD производится из древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ). В каталоге представлены коробочный брус, два вида наличника и телескопический добор.

Техническая редакция 1.1 · 29 сентября 2026

Общие характеристики серии

Погонаж применяется при сборке дверного проёма и подбирается по модели полотна, ширине стены и конфигурации проёма. Все четыре позиции представлены в каталоге АСТWOOD как отдельные изделия.

Материал	МДФ — древесноволокнистая плита средней плотности.
Финишное покрытие	Эмаль.
Цвета каталога	Белый, серый, бежевый и мокко. Точные оттенки согласуются по физическому образцу.
Система	Телескопическое соединение для коробочного бруса, наличников и добора.
Совместимость	Состав и количество элементов подтверждаются по модели полотна и фактическим размерам проёма.
Комплектование	Цены и расход не включены в этот технический паспорт; указанные количества приведены как ориентир каталога.

Сводная размерная таблица

Позиция	Профиль / сечение	Длина	Особенность
Коробочный брус	70 × 32 мм	2 060 мм	С уплотнителем
Наличник плоский	70 × 8 мм	2 150 мм	Посадка 20 мм; общий размер по правой стороне 28 мм
Наличник декоративный	80 × 12 мм	2 150 мм	Посадка 20 мм
Добор телескопический	Толщина 10 мм; ширина 100 / 150 / 200 мм	2 070 мм	Подбор по стене

РАЗМЕРЫ И СОВМЕСТИМОСТЬ. Перед заказом проверьте размеры в спецификации: размеры профиля не заменяют замер проёма, выбор добора и подтверждение состава комплекта.

Отделка и маркировка

В каталоге указаны четыре цвета эмали: белый, серый, бежевый и мокко. Наименование цвета помогает выбрать вариант, а точный оттенок сверяют по согласованному физическому образцу. Артикул каждой позиции указывается в заказных документах.

Документы о соответствии


На сайте АСТWOOD опубликован сертификат № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.05.С01249 в системе добровольной сертификации «ЕвроМенеджмент»; срок действия указан с 24.06.2026 по 23.06.2029. Он не является подтверждением обязательной оценки соответствия и не заменяет техническую спецификацию заказа. Применимые обязательные требования устанавливаются отдельно для конкретной продукции и рынка.

[Открыть сертификат АСТWOOD](#)

ПОЗИЦИЯ 01 / АСТWOOD

Коробочный брус

Телескопическая система с уплотнителем



Визуализация изделия из каталога АСТWOOD

Сечение	70 × 32 мм
Длина	2 060 мм
Материал	МДФ
Отделка	Эмаль
Цвета каталога	Белый, серый, бежевый и мокко. Точные оттенки согласуются по физическому образцу.
Комплектование	Ориентир для однопольного блока: 2,5 шт.

Позиция заказывается отдельно. Точное количество, цвет и совместимость согласуются при формировании комплекта по модели двери и размерам проёма.


ПРИ ПРИЁМКЕ. Проверьте наименование, размеры, количество и цвет относительно заказа. До установки осмотрите покрытие и продольные кромки.

Источник параметров [Открыть карточку изделия](#) · сверено 29.09.2026

ПОЗИЦИЯ 02 / АСТWOOD

Наличник плоский

Плоский телескопический профиль



Визуализация изделия из каталога АСТWOOD

Сечение	70 × 8 мм
Длина	2 150 мм
Посадочная часть	20 мм; общий размер по правой стороне — 28 мм
Материал	МДФ
Отделка	Эмаль
Цвета каталога	Белый, серый, бежевый и мокко. Точные оттенки согласуются по физическому образцу.
Комплектование	Ориентир для однопольного блока: 5 шт.

Позиция заказывается отдельно. Точное количество, цвет и совместимость согласуются при формировании комплекта по модели двери и размерам проёма.


ПРИ ПРИЁМКЕ. Проверьте наименование, размеры, количество и цвет относительно заказа. До установки осмотрите покрытие и продольные кромки.

Источник параметров [Открыть карточку изделия](#) · сверено 29.09.2026

ПОЗИЦИЯ 03 / АСТWOOD

Наличник декоративный

Телескопический профиль с рельефом



Визуализация изделия из каталога АСТWOOD

Сечение	80 × 12 мм
Длина	2 150 мм
Посадочная часть	20 мм
Материал	МДФ
Отделка	Эмаль
Цвета каталога	Белый, серый, бежевый и мокко. Точные оттенки согласуются по физическому образцу.
Комплектование	Ориентир для однопольного блока: 5 шт.

Позиция заказывается отдельно. Точное количество, цвет и совместимость согласуются при формировании комплекта по модели двери и размерам проёма.


ПРИ ПРИЁМКЕ. Проверьте наименование, размеры, количество и цвет относительно заказа. До установки осмотрите покрытие и продольные кромки.

Источник параметров [Открыть карточку изделия](#) · сверено 29.09.2026

ПОЗИЦИЯ 04 / АСТWOOD

Добор телескопический

Элемент для подбора ширины дверного проёма



Визуализация изделия из каталога АСТWOOD

Толщина	10 мм
Ширина	100 / 150 / 200 мм
Длина	2 070 мм
Материал	МДФ
Отделка	Эмаль
Цвета каталога	Белый, серый, бежевый и мокко. Точные оттенки согласуются по физическому образцу.
Комплектование	Количество и ширина выбираются по проёму.

Позиция заказывается отдельно. Точное количество, цвет и совместимость согласуются при формировании комплекта по модели двери и размерам проёма.

ПРИ ПРИЁМКЕ. Проверьте наименование, размеры, количество и цвет относительно заказа. До установки осмотрите покрытие и продольные кромки.

Источник параметров [Открыть карточку изделия](#) · сверено 29.09.2026